

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER**

**RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 168**  
(INCLUANT LE RÈGLEMENT 190)

**VERSION REFONDUE**  
**2016-04-14**



# TABLE DES MATIÈRES

<b>CHAPITRE 1 LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ....</b>	<b>1—1</b>
1.1 Titre .....	1—1
1.2 But et contexte .....	1—1
1.3 Territoire et personnes assujettis .....	1—1
1.4 Le règlement et les lois fédérales et provinciales .....	1—1
1.5 Validité .....	1—1
1.6 Principes d'interprétation du texte .....	1—2
1.7 Principes d'interprétation des tableaux et des illustrations .....	1—2
1.8 Unités de mesure .....	1—2
1.9 Terminologie .....	1—2
<b>CHAPITRE 2 L'APPROBATION DES OPÉRATIONS CADASTRALES.....</b>	<b>2—1</b>
SECTION I LE CHAMP D'APPLICATION .....	2—1
2.1 Règles générales .....	2—1
SECTION II L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE .....	2—2
2.2. Règles d'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale .....	2—2
2.3. Présentation d'un plan d'opération cadastrale .....	2—2
2.4. Cession de terrain à des fins de voies de circulation.....	2—2
2.5. Servitudes requises.....	2—3
2.6. Présentation d'un plan additionnel .....	2—3
2.7. Paiement des taxes municipales .....	2—3
<b>CHAPITRE 3 LA CONFIGURATION DES ÎLOTS ET DES VOIES DE CIRCULATION .....</b>	<b>3—1</b>
3.1 Conformité au plan d'urbanisme .....	3—1
3.2 Dimension des îlots résidentiels.....	3—1
3.3 Tracé des voies de circulation.....	3—1
3.4 Emprise des voies de circulation.....	3—2
3.5 Distance d'une voie de circulation par rapport à un cours d'eau ou un lac...	3—2
3.6 Pente longitudinale des voies de circulation.....	3—2
3.7 Configuration des intersections .....	3—3
3.8 Configuration des <i>impasses</i> (culs-de-sac) .....	3—3
<b>CHAPITRE 4 LA CONFIGURATION DES TERRAINS.....</b>	<b>4—1</b>
4.1 Champ d'application.....	4—1
4.2 Dimensions et superficies des terrains entièrement desservis par des réseaux d'aqueduc et d'égout.....	4—1
4.3 Dimensions et superficies des terrains partiellement desservis par un réseau d'aqueduc ou d'égout.....	4—4
4.4 Dimensions et superficies des terrains aucunement desservis par un réseau d'aqueduc ou d'égout.....	4—4

4.5	Dispositions particulières au lotissement de terrains en bordure d'une route du réseau supérieur .....	4—5
4.6	Dispositions particulières au lotissement de terrains non desservis situés du côté extérieur d'une rue en courbe .....	4—5
<b>CHAPITRE 5 LES SANCTIONS ET LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.....</b>		<b>5—1</b>
5.1	Recours .....	5—1
5.2	Sanctions .....	5—1
5.3	Plan annulable .....	5—2
5.4	Abrogation de règlement.....	5—2
5.5	Disposition transitoire .....	5—2
5.6	Disposition transitoire relative à la rénovation cadastrale.....	5—2
5.7	Entrée en vigueur .....	5—2

# CHAPITRE 1

## LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

### 1.1 Titre

Le présent règlement est intitulé « Règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Charles-Garnier » et est identifié par le numéro 168.

RÈGLEMENT 168

### 1.2 But et contexte

Le présent règlement a pour objet, dans une perspective de planification, d'aménagement et de développement du territoire, de préciser les critères de subdivision du sol, la manière de tracer les *voies de circulation*, de réserver les espaces aux fins de *parcs* et *terrains de jeux*.

RÈGLEMENT 168

### 1.3 Territoire et personnes assujettis

L'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Saint-Charles-Garnier est assujetti au présent règlement. Sur ce territoire, le règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes de droit public ou privé.

RÈGLEMENT 168

### 1.4 Le règlement et les lois fédérales et provinciales

Aucun article de ce règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne morale ou physique à l'application d'une loi dûment adoptée par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec.

RÈGLEMENT 168

### 1.5 Validité

Le conseil de la municipalité de Saint-Charles-Garnier décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un alinéa ou un paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer.

RÈGLEMENT 168

## 1.6 Principes d'interprétation du texte

Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.

L'emploi des verbes au présent inclut le futur et vice versa.

Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le contexte n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi.

L'emploi du mot « DOIT » indique une obligation absolue; le mot « PEUT » conserve un sens facultatif.

Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique.

RÈGLEMENT 168

## 1.7 Principes d'interprétation des tableaux et des illustrations

Les tableaux, graphiques, symboles, illustrations et toutes formes d'expression autres que le texte proprement dit, contenues dans ce règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.

En cas de contradiction entre le texte, les tableaux, les graphiques, les symboles, les illustrations et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et les autres formes d'expression à l'exclusion du texte, les composantes du tableau prévalent.

RÈGLEMENT 168

## 1.8 Unités de mesure

Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le système international (SI), soit en mesure métrique.

RÈGLEMENT 168

## 1.9 Terminologie

À moins que le contexte ne leurs attribue spécifiquement un sens différent, les mots et expressions contenus dans ce règlement et qui sont définis à l'article 2.4 du règlement de zonage numéro 168 ont le sens et la signification qui leurs sont accordés par cet article.

RÈGLEMENT 168

## CHAPITRE 2

### L'APPROBATION DES OPÉRATIONS CADASTRALES

#### SECTION I LE CHAMP D'APPLICATION

[LAU articles 115, 256.1, 256.2 et 256.3]

##### 2.1 Règles générales

Toute *opération cadastrale* effectuée sur le territoire de la municipalité doit être conforme à l'ensemble des dispositions du présent règlement.

Nonobstant le premier alinéa, les *opérations cadastrales* suivantes sont soustraites aux dispositions du chapitre 4 du présent règlement :

- 1° Une *opération cadastrale* requise pour un *usage* des classes d'*usages* PUBLIC III, IV et V, RÉCRÉATION II À IV, AGRICULTURE I À III, FORÊT I ET II, EXTRACTION (selon la classification des *usages* du règlement de zonage numéro 167) si l'utilisation projetée ne nécessite aucun apport en eau potable et n'implique pas l'émission d'eaux usées;
- 2° Une *opération cadastrale* visant un *terrain* non conforme déjà morcelé le 13 avril 1983, tel qu'explicité à l'article 256.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1) et qui répond aux conditions mentionnées à cet article;
- 3° Une *opération cadastrale* visant un *terrain* non conforme déjà occupé le 13 avril 1983, tel qu'explicité à l'article 256.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1) et qui répond aux conditions mentionnées à cet article;
- 4° Une *opération cadastrale* visant un *terrain résiduel* non conforme le 13 avril 1983, tel qu'explicité à l'article 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1) et qui répond aux conditions mentionnées à cet article;
- 5° Une *opération cadastrale* ayant pour but d'augmenter la superficie d'un *lot* afin d'obtenir comme résultat la création d'un seul *lot* ou, lorsque le *terrain* est compris dans plusieurs *lots originaires*, d'un seul *lot par lot originaire*.
- 6° Une *opération cadastrale* ne doit pas avoir pour effet de rendre *dérogatoire* ou d'accroître le caractère *dérogatoire* d'une *construction*, d'un *usage* ou d'un *terrain*, sauf s'il s'agit d'une correction de numéro de lot ou d'une correction aux dimensions de *terrain*.

- 7° Une *opération cadastrale* requise pour délimiter les différentes parties d'un bâtiment détenu en copropriété.

RÈGLEMENT 168

## SECTION II L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE

[LAU article 115, 2e alinéa ; paragraphes 6°, 7°, 9°, 10° et 11° et art. 117.1 à 117.16 ]

### 2.2. Règles d'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale

L'approbation d'un plan relatif à une *opération cadastrale* est conditionnelle au respect des dispositions énoncées aux articles 2.3 à 2.7.

RÈGLEMENTS 168, 190

### 2.3. Présentation d'un plan d'opération cadastrale

Le propriétaire de tout *terrain* doit soumettre au préalable à l'approbation de l'*inspecteur en urbanisme* tout plan d'une *opération cadastrale*, que ce plan prévoie ou non des *rues*.

RÈGLEMENT 168

### 2.4. Cession de terrain à des fins de voies de circulation

Le propriétaire doit s'engager par écrit à céder gratuitement à la municipalité, au moment où celle-ci l'exigera, l'*emprise des voies de circulation* montrées sur le plan et destinées à être publiques.

Les *voies de circulation* concernées par le présent article doivent être conformes aux dispositions du chapitre 3 du présent règlement.

Avant de procéder à la municipalisation d'une *rue*, la municipalité peut exiger que le tracé de la *rue* soit établi sur le *terrain* par un arpenteur-géomètre, à l'aide de piquets ou autrement pour que son emplacement soit facilement repérable; des bornes de fer devront être posées de chaque côté à intervalle maximum de cent cinquante (150) mètres de même qu'à chaque intersection de *rues* s'il s'en trouve dans le projet.

RÈGLEMENT 168



**2.5. Servitudes requises**

Le propriétaire doit indiquer sur un plan annexé montrant les *lots* en faisant l'objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de transport d'énergie et de transmission des communications.

RÈGLEMENT 168

**2.6. Présentation d'un plan additionnel**

Le propriétaire doit présenter un projet de *morcellement* de *terrain* portant sur un territoire plus large que le *terrain* visé au plan et lui appartenant.

RÈGLEMENT 168

**2.7. Paiement des taxes municipales**

Le propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des *immeubles* compris dans le plan.

RÈGLEMENT 168



## CHAPITRE 3

### LA CONFIGURATION DES ÎLOTS ET DES VOIES DE CIRCULATION

[LAU article 115, 2e alinéa ; paragraphes 2° et 4°]

#### 3.1 Conformité au plan d'urbanisme

Sur tout le territoire de la municipalité, une *opération cadastrale* qui ne concorde pas avec le tracé projeté des *voies de circulation* prévu au plan des affectations du sol du plan d'urbanisme (plan 9010-2009-A) est prohibée.

RÈGLEMENT 168

#### 3.2 Dimension des îlots résidentiels

La longueur des *îlots* résidentiels ne doit pas être inférieure à 160 mètres ni supérieure à 365 mètres, tel que l'indique l'illustration 3.2.A. La longueur maximum peut être portée à 485 mètres si un *sentier-piéton* est prévu dans le tiers central de l'*îlot*, tel que l'indique l'illustration 3.2.B.

La largeur minimum des *îlots* résidentiels doit correspondre à deux fois la profondeur minimum des *terrains* pour le secteur visé, tel qu'indiqué à l'illustration 3.2.A.

La longueur maximum de la *rue* d'entrée d'un *îlot* résidentiel en tête-de-pipe est de 225 mètres. La longueur maximum de la *rue* en boucle d'un *îlot* résidentiel en tête-de-pipe est de 850 mètres et on doit aménager un *sentier-piéton*, pouvant servir de voie de secours, conduisant à une *rue* et situé dans le tiers médian de la longueur de la *rue* en boucle. Cette configuration des *îlots* résidentiels en tête-de-pipe est présentée à l'illustration 3.2.C.

RÈGLEMENT 168

#### 3.3 Tracé des voies de circulation

Le tracé des *rues* doit éviter les *terrains* marécageux, mal drainés, instables, érodés ou inondables. Il doit également éviter, autant que possible, les affleurements rocheux et les sols qui n'offrent pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles et de roches friables pour qu'on puisse y creuser à un coût raisonnable les tranchées nécessaires au passage des infrastructures d'utilité publique.

Le tracé des *rues* doit également suivre la topographie naturelle du *terrain* en évitant d'ériger des courbes et des intersections en bas de *pente*.

RÈGLEMENT 168

### 3.4 Emprise des voies de circulation

Dans un projet de *lotissement* impliquant l'ouverture de nouvelles *rues* ou le prolongement de *rues* existantes, et devant être cédées à la municipalité, la largeur minimum de l'*emprise* doit être de quinze (15) mètres pour une *rue* de desserte locale, et de vingt (20) mètres pour une *rue* principale ou collectrice.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque le tracé projeté de la nouvelle *rue* est prévu entre deux *terrains* déjà construits et qu'il est impossible d'atteindre la largeur minimum requise, l'*emprise* peut être réduite à douze (12) mètres sur la section de *rue* adjacente à ces *terrains* à la condition que la *marge de recul* engendrée par les *bâtiments* existants ne soit pas inférieure à quatre (4) mètres.

Dans une opération d'ensemble impliquant l'ouverture de *rues privées*, la largeur minimum de l'*emprise* doit être de dix (10) mètres.

La largeur minimum d'un *sentier piéton* est de quatre (4) mètres.

RÈGLEMENT 168

### 3.5 Distance d'une voie de circulation par rapport à un cours d'eau ou un lac

Une nouvelle *voie de circulation* publique ou privée ne peut être érigée à moins de 75 mètres d'un *cours d'eau* ou d'un *lac* en milieu non desservi ou partiellement desservi et à moins de 45 mètres d'un *cours d'eau* ou d'un *lac* en milieu desservi.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux *rues* destinées à donner accès à un *cours d'eau* ou à un *lac* ou permettant la traversée d'un *cours d'eau*.

Ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer dans le cas d'une section de *rue* qui permet de raccorder un *lotissement* à une *rue* existante et que la configuration du *terrain* ne permet pas d'atteindre les normes exigées.

RÈGLEMENT 168

### 3.6 Pente longitudinale des voies de circulation

La *pente* de toute *rue* principale ou collectrice ne doit pas être inférieure à 0,5 %, ni supérieure à 8 %.

Dans les *rues* locales résidentielles, la *pente* ne doit pas être inférieure à 0,5 %, ni supérieure à 10 %, sauf pour une longueur maximum de 60 mètres où elle peut atteindre 12 %.

La *pente* d'une *rue* ne doit pas être supérieure à 5 % dans un rayon de 30 mètres d'une intersection.

RÈGLEMENT 168

### 3.7 Configuration des intersections

L'angle d'une intersection doit avoir entre 80° et 100° sur une longueur minimale de 30 mètres, tel que montré à l'illustration 3.7.A.

Sur une même *rue*, les centres de deux intersections doivent être à une distance minimum de 60 mètres, tel que montré à l'illustration 3.7.B. S'il est impossible d'atteindre cette distance minimale, les *rues* doivent se lier en croix et former ainsi une seule intersection.

Une intersection ne doit pas être située du côté intérieur d'une courbe dont le rayon intérieur est inférieur à 185 mètres, tel que montré à l'illustration 3.7.C.

Une intersection ne doit pas être située du côté extérieur d'une courbe dont le rayon intérieur est inférieur à 120 mètres, tel que montré à l'illustration 3.7.D.

Une intersection sur une *rue* de 20 mètres ou plus d'*emprise* ne doit pas être située à une distance moindre que 60 mètres d'une courbe concave dont le rayon est inférieur à 185 mètres tel que montré à l'illustration 3.7.E.

Une intersection sur une *rue* de moins de 20 mètres d'*emprise* ne doit pas être située à une distance moindre que 35 mètres d'une courbe concave dont le rayon est inférieur à 185 mètres tel que montré à l'illustration 3.7.F.


RÈGLEMENT 168
---------------

### 3.8 Configuration des *impasses* (culs-de-sac)


Une *impasse* (cul-de-sac) doit se terminer par un cercle de virage dont l'*emprise* ne doit pas être inférieure à 30 mètres dans les *zones* à dominance résidentielle et à 35 mètres dans les autres *zones*, tel que montré à l'illustration 3.7.G.

La longueur maximum d'une *impasse* (cul-de-sac) est de 250 mètres si un *sentier piéton* donnant *accès* à une *voie publique* ou un *parc* est prévu sur la périphérie du cercle de virage, et de 190 mètres dans les autres cas, tel que montré aux illustrations 3.7.G et 3.7.H.


**Illustration 3.2.A**  
Dimensions d'un îlot-type




**Illustration 3.2.B**  
Dimensions d'un îlot avec passage piétonnier




**Illustration 3.2.C**  
Dimensions d'un îlot en tête-de-pipe




**Illustration 3.7.A**  
Angle d'une intersection




**Illustration 3.7.B**  
Distance entre deux intersections




**Illustration 3.7.C**  
Intersection du côté  
intérieur d'une courbe



**Illustration 3.7.D**  
Intersection du côté  
extérieur d'une courbe



**Illustration 3.7.e**  
Intersection d'une rue  
de 20 m et plus d'emprise  
à proximité d'une courbe



**Illustration 3.7.F**  
Intersection d'une rue  
de moins de 20 m d'emprise  
à proximité d'une courbe




Illustration 3.7.g  
Impasse (cul-de-sac)





Illustration 3.7.h  
Impasse (cul-de-sac) avec  
sentier piétonnier





## CHAPITRE 4

### LA CONFIGURATION DES TERRAINS

[LAU article 115, 2e alinéa ; LAU articles 256.1, 256.2 et 256.3]

#### 4.1 Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute *opération cadastrale* à l'exception des *opérations cadastrales* visées par une exemption en vertu de l'article 2.1 du présent règlement.

La mesure des dimensions s'effectue selon les illustrations 2.4.B du règlement de zonage numéro 167. La largeur minimale d'un *terrain* doit être respectée au niveau de la ligne avant ainsi qu'au niveau de la marge avant.

RÈGLEMENT 168
---------------

#### 4.2 Dimensions et superficies des terrains entièrement desservis par des réseaux d'aqueduc et d'égout

Le présent article s'applique aux *terrains* qui bénéficient d'une desserte complète par des *réseaux d'aqueduc* et *d'égout sanitaire*. Les dimensions et superficies de ces *terrains* sont déterminées par les tableaux ci-après.

Pour les terrains situés en totalité ou en partie à l'intérieur d'une bande de cent (100) mètres calculée à partir de la *ligne des hautes eaux* d'un *cours d'eau* et de trois cents (300) mètres calculée à partir de la *ligne des hautes eaux* d'un *lac*, doivent respecter une plus grande *profondeur de terrain*, telle qu'indiquée à la dernière colonne de ces tableaux.

La largeur minimale d'un *terrain partiellement enclavé*, mesurée à la ligne avant contiguë à une *rue*, est de 10 mètres.

**Tableau 4.2.A**  
**Dimensions et superficies des terrains entièrement desservis – terrains intérieurs ou partiellement enclavés**

CLASSES D'USAGES ET CATÉGORIES DE BÂTIMENTS	TERRAIN INTÉRIEUR OU TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ				
	Superficie minimale (m <sup>2</sup> )	Largeur minimale (m)	Largeur maximale (m)	Profondeur minimale (m)	Profondeur minimale des terrains à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac (m)
HABITATION I unifamiliale isolée	510	17,0	40,0	27,4	45,0
HABITATION II unifamiliale jumelée	330	11,0	40,0	27,4	45,0
HABITATION III unifamiliale en rangée	180	6,0	40,0	27,4	45,0
HABITATION IV bifamiliale isolée	510	17,0	40,0	27,4	45,0
HABITATION V bifamiliale jumelée	360	12,0	40,0	27,4	45,0
HABITATION VI bifamiliale en rangée	200	6,7	40,0	27,4	45,0
HABITATION VII, VIII, ET IX multifamiliale	650	20,0	-	27,4	45,0
HABITATION XI en commun	650	20,0	-	27,4	45,0
HABITATION XII maison mobile unimodulaire	410	13,7	40,0	27,4	45,0
HABITATION XIII chalet de villégiature	510	17,0	40,0	27,4	45,0
INDUSTRIE II ET III Intermédiaire / lourd	1600	45,0	-	27,4	45,0
COMMERCE XI Station-service	1600	40,0	-	27,4	45,0
AUTRES CLASSES D'USAGES	950	30,0	-	27,4	45,0

**Tableau 4.2.B**  
**Dimensions et superficies des terrains entièrement desservis – terrains d'angle**

CLASSES D'USAGES ET CATÉGORIES DE BÂTIMENTS	TERRAIN D'ANGLE				
	Superficie minimale (m <sup>2</sup> )	Largeur minimale (m)	Largeur maximale (m)	Profondeur minimale (m)	Profondeur minimale des terrains à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac (m)
HABITATION I unifamiliale isolée	645	22,0	50,0	27,4	45,0
HABITATION II unifamiliale jumelée	450	15,0	50,0	27,4	45,0
HABITATION III unifamiliale en rangée	450	15,0	50,0	27,4	45,0
HABITATION IV bifamiliale isolée	645	22,0	50,0	27,4	45,0
HABITATION V bifamiliale jumelée	450	15,0	50,0	27,4	45,0
HABITATION VI bifamiliale en rangée	450	15,0	50,0	27,4	45,0
HABITATION VII, VIII, ET IX multifamiliale	900	30,0	-	27,4	45,0
HABITATION XI en commun	900	30,0	-	27,4	45,0
HABITATION XII maison mobile unimodulaire	540	18,0	50,0	27,4	45,0
HABITATION XIII chalet de villégiature	645	22,0	50,0	27,4	45,0
INDUSTRIE II ET III Intermédiaire / lourd	1600	45,0	-	27,4	45,0
COMMERCE XI Station-service	1600	40,0	-	27,4	45,0
AUTRES CLASSES D'USAGES	950	30,0	-	27,4	45,0

RÈGLEMENT 168

#### 4.3 Dimensions et superficies des terrains partiellement desservis par un réseau d'aqueduc ou d'égout

Le présent article s'applique aux *terrains* qui bénéficient d'une desserte partielle, soit par un *réseau d'aqueduc* ou soit par un *réseau d'égout*.

Pour les terrains situés en totalité ou en partie à l'intérieur d'une bande de cent (100) mètres calculée à partir de la *ligne des hautes eaux* d'un *cours d'eau* et de trois cents (300) mètres calculée à partir de la *ligne des hautes eaux* d'un *lac*, doivent respecter une plus grande *profondeur de terrain*, telle qu'indiquée à la dernière colonne du tableau.

Les dimensions et superficies minimales de ces *terrains* sont déterminées comme suit :

	terrain loin des plans d'eau	terrain à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac
Superficie minimale :	1 500 m <sup>2</sup>	1 875 m <sup>2</sup>
Largeur minimale :	25 m	30 m
Profondeur minimale :	30 m	45 m

RÈGLEMENTS 168, 190

#### 4.4 Dimensions et superficies des terrains aucunement desservis par un réseau d'aqueduc ou d'égout

Le présent article s'applique aux *terrains* qui ne bénéficient pas d'une desserte par un *réseau d'aqueduc* ou un *réseau d'égout sanitaire*.

Pour les terrains situés en totalité ou en partie à l'intérieur d'une bande de cent (100) mètres calculée à partir de la *ligne des hautes eaux* d'un *cours d'eau* et de trois cents (300) mètres calculée à partir de la *ligne des hautes eaux* d'un *lac*, doivent respecter une plus grande *profondeur de terrain*, telle qu'indiquée à la dernière colonne du tableau.

Les dimensions et superficies minimales de ces *terrains* sont déterminées comme suit :

	terrain loin des plans d'eau	terrain à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac
Superficie minimale :	3 000 m <sup>2</sup>	3 750 m <sup>2</sup>
Largeur minimale :	50 m	50 m
Profondeur minimale :	50 m	60 m

RÈGLEMENTS 168, 190

#### 4.5 Dispositions particulières au lotissement de terrains en bordure d'une route du réseau supérieur

Malgré les normes de *lotissement* prévues aux articles 4.2, 4.3 et 4.4, lorsque *l'opération cadastrale* vise un *terrain* situé à l'intérieur d'une *zone* dont l'affectation est agroforestière (AGF), agricole inculte (AIC), forestière habitée (FRH) ou forestière (FRT), et contigu à l'*emprise* d'une route du *réseau supérieur* (dont la gestion relève du ministère des Transports), la largeur minimale de ce *terrain* à bâtir doit être de 50 mètres.

RÈGLEMENTS 168, 190

#### 4.6 Dispositions particulières au lotissement de terrains non desservis situés du côté extérieur d'une rue en courbe

Malgré les normes de *lotissement* prévues aux articles 4.2, 4.3 et 4.4, lorsque *l'opération cadastrale* vise un *terrain* situé sur la ligne extérieur d'une courbe dont le rayon de courbure est inférieur à 30 mètres, la largeur minimale du *terrain* peut être réduite de 40 %.

RÈGLEMENT 168



## CHAPITRE 5

### LES SANCTIONS ET LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

[LAU article 227 ; Code municipal article 455]

#### 5.1 Recours

En sus des recours par action privée par le présent règlement et de tous les recours prévus à la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chapitre A-19.1) et ses amendements, le conseil peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droits civils nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.

RÈGLEMENT 168

#### 5.2 Sanctions

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.

L'inspecteur en urbanisme est autorisé à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement.

En plus des recours prévus à l'article 5.1 du présent règlement, quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est passible, outre les frais, des amendes selon les montants indiqués au tableau suivant :

**Tableau 5.2 Amendes**

Contrevenant	Première infraction	Récidive
Personne physique (individu)	500 \$	1000 \$
Personne morale (société)	1000 \$	2000 \$

L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les permis requis suivant les dispositions du présent règlement.

Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction séparée.

Les frais mentionnés au présent article ne comprennent pas les frais se rattachant à l'exécution du jugement.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les

frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).

RÈGLEMENTS 168, 215

### 5.3 Plan annulable

Tout plan visé par le présent règlement et tout dépôt ou enregistrement d'un tel plan non conforme à l'une quelconque des dispositions du présent règlement, sera nul et non avenue et le conseil pourra exercer le recours en injonction ainsi que tout autre recours légal pour empêcher le dépôt ou l'enregistrement d'un tel plan ou demander l'annulation ou la radiation du dépôt ou de l'enregistrement.

RÈGLEMENT 168

### 5.4 Abrogation de règlement

Ce règlement remplace et abroge les règlements suivants :

Règlement de lotissement numéro 100 et ses amendements.

RÈGLEMENT 168

### 5.5 Disposition transitoire

L'abrogation de règlements n'affecte pas les *droits acquis*, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées; les *droits acquis* peuvent être exercés, les infractions peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce malgré l'abrogation.

RÈGLEMENT 168

### 5.6 Disposition transitoire relative à la rénovation cadastrale

Une construction, un terrain, un bâtiment ou un usage conforme devenu non conforme à la suite d'une correction par la rénovation cadastrale est réputé conforme avec une preuve de son état avant la rénovation cadastrale.

RÈGLEMENT 168


### 5.7 Entrée en vigueur


Ce règlement de lotissement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi.

RÈGLEMENT 168



Adopté à Saint-Charles-Garnier, ce 5<sup>ième</sup> jour de juin 2009

  
\_\_\_\_\_  
Josette Bouillon  
Directrice générale  
et secrétaire-trésorière

  
\_\_\_\_\_  
Daniel Nadeau  
Maire